

Vierlettercode houtsoorten - volgens EN 13556 - 2003

Nomenclatuur van de gebruikte houtsoorten in Europa

Tekst: Hugo Coppens, Technisch Centrum Voor De Houtnijverheid (TCHN)

Nomenclatuur: de wetenschappelijke naam gerelateerd aan de houtsoort

De wetenschappelijke naam is een Latijnse benaming voor de houtsoort.

Indien de commerciële houtnaam slaat op één houtsoort of voor het merendeel op twee of drie houtsoorten, dan worden de namen van de houtsoorten opgegeven.

Wanneer onder de commerciële houtnaam meer dan drie houtsoorten ressorteren, wordt enkel het geslacht opgegeven gevolgd door spp..

De houtcodes voor het commerciële hout

De houtcode is een vierlettercode. De twee eerste letters verwijzen naar het geslacht. Elk geslacht heeft een specifieke code. De eerste letter is steeds de eerste letter van het geslacht. De tweede letter is bij voorkeur een letter uit de naam van het geslacht. De derde en vierde letter verwijzen naar de houtsoort. Indien het commerciële hout hoofdzakelijk door één houtsoort geproduceerd wordt, dan worden specifieke letters uit de naam van de houtsoort gekozen. Indien voor een commerciële houtsoort verschillende houtsoorten gegroepeerd zijn, dan wordt als derde en vierde letter XX toegevoegd. Uitzondering hierop is het geslacht *Quercus* (eiken) en *Shorea* (met o.a. de meranti's) omdat hier een te grote combinatie van aantal commerciële houtnamen bestaat voor groepen van houtsoorten.

Wanneer een commerciële benaming van het hout staat voor een groep van meer dan drie houtsoorten dan wordt de afkorting "spp." gebruikt.

Code toegepast op STS 04-HOUT en plaatmaterialen op basis van hout

04.1 TIMMERHOUT

04.10 ALGEMENE KENMERKEN

04.10.4 Houtsoorten

04.10.4.1 Naaldhout

Nomenclatuur voor Europees naaldhout

Botanische naam	Vierlettercode	STS – 04 Handelsnaam
<i>Pinus sylvestris</i> L.	PNSY	grenen (Europees)
<i>Pinus nigra</i> Arnold subsp. <i>larico</i> (Poir.) Marie	PNNL	grenen (Corsikaans)
<i>Pinus nigra</i> Arnold subsp. <i>nigra</i>	PNNN	grenen (Oostenrijks)
<i>Pinus pinaster</i> Ait.	PNPN	grenen (Frans)
<i>Abies alba</i> Mill.	ABAL	zilverdennen
<i>Picea abies</i> (L.) Karst.	PCAB	vuren (Europees)
<i>Picea sitchensis</i> (Bong.) Carr.	PCST	Sitka spar
<i>Pseudotsuga menziesii</i> (Mirb.)	PSMN	Douglas
<i>Larix decidua</i> Mill.	LADC	larix (Europees)
<i>Larix kaempferi</i> (Lamb.) Carr.	LAKM	larix (Japans)

Nomenclatuur voor niet-Europees naaldhout

Botanische naam	Vierlettercode	STS – 04 Handelsnaam
Hem-Fir:		
<i>Tsuga heterophylla</i> (Raf.) Sarg.	TSHT	western hemlock
<i>Abies amabilis</i> Dougl. ex Forbes	ABAM	amabilis fir
<i>Abies grandis</i> (Dougl. ex D. Don) Lindl.	ABGR	grand fir
<i>Abies procera</i> Rehder	ABPR	noble fir
<i>Abies concolor</i> (Gord.) Engelm.	*	white fir
Douglas fir-larch:		
<i>Pseudotsuga menziesii</i> (Mirb.)	PSMN	Douglas fir
<i>Larix occidentalis</i> Nutt.	LAOC	western larch
Spruce-Pine-Fir (S-P-F):		
<i>Picea mariana</i> (Mill.) Britton, Sterns et Pogg.	*	black spruce
<i>Picea engelmannii</i> Parry ex Engelm.	PCEN	Engelmann spruce
<i>Picea glauca</i> (Moench) Voss	PCGL	white spruce
<i>Picea rubens</i> Sarg.	*	red spruce
<i>Pinus banksiana</i> Lamb.	PNBN	jack pine
<i>Pinus contorta</i> Dougl. ex Loud.	PNCN	lodgepole pine
<i>Pinus ponderosa</i> Dougl. ex Laws.	PNPO	ponderosa pine
<i>Abies lasiocarpa</i> (Hook.) Nutt.	ABLS	alpine fir
<i>Abies balsamea</i> (L.) Mill.	ABBL	balsam fir
Southern Pine:		
<i>Pinus palustris</i> Mill.	PNPL	American pitch pine
<i>Pinus elliottii</i> Engelm.	PNEL	slash pine
<i>Pinus echinata</i> Mill.	PNEC	shortleaf pine
<i>Pinus taeda</i> L.	PNTD	loblolly pine
Western White wood:		
<i>Picea engelmannii</i> Parry ex Engelm.	PCEN	Engelmann spruce
<i>Pinus monticola</i> Dougl. ex D. Don	PNMN	western white pine
<i>Pinus contorta</i> Dougl. ex Loud.	PNCN	lodgepole pine
<i>Pinus ponderosa</i> Dougl. ex Laws.	PNPO	ponderosa pine
<i>Pinus lambertiana</i> Dougl.	PNLM	sugar pine
<i>Abies balsamea</i> (L.) Mill.	ABBL	balsam fir
<i>Tsuga mertensiana</i> (Beng.) Carr.	*	mountain hemlock

* houtsoort niet opgenomen in EN 13556